

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

обследования объекта детского отдыха (в т.ч. -пришкольные лагеря)

по обеспечению антитеррористической и противокриминальной защищенности

1. Наименование организации отдыха детей: МАУ ЯСОСТА, Краснодарский край
2. Учредитель или собственник лагеря, адрес, телефон: МР Тагринский район, РБ, Тагринский район, с. Красночеславский, ул. Октябрьская д. 2, 8847024812
3. Фактический адрес: РБ, Тагринский район, с. Курорт, ул. Весная д. 3
3. Ф.И.О. руководителя лагеря, телефон: Петршикова Анна Яковлевна 80144648085
- График заездов и количество детей: Число, 150 детей

| № | Требование | Наличие (+/-) | Отметка об устранении (дата и подпись) |
|-----|---|---------------|--|
| 1. | Квалифицированная охрана (ЧОО, служба безопасности, ФГУП «Охрана» Росгвардии) | + | |
| 1.1 | наименование: количество сотрудников: | | |
| 2. | Контрольно-пропускной пункт, калитки, ворота для прохода персонала, детей, прибывающих на отдых (отбывающих до места основного проживания), для проезда автотранспорта | + | |
| 3. | Охранная сигнализация (КТС, КЭВНП) | - | |
| 3.1 | кем обслуживается: | | |
| 4. | Целостное ограждение по всему периметру объекта, высотой не менее 1,5 метра, с запирающимися калитками, воротами (ограждение должно исключать беспрепятственный вход людей, въезд транспорта) | + | |
| 5. | Функционирующая система видеонаблюдения, обеспечивающая передачу визуальной информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру на видеомонитор, установленный на посту, с регистрацией видеoinформации специальными регистрирующими устройствами | - | |
| 6. | Наружное искусственное освещения не менее Юлк (на земле), в том числе возле надворных туалетов, моечных и др. сооружений | + | |
| 7. | Техническая укрепленность дверных проемов (входная дверь должна быть оборудована запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц) | + | |
| 8. | Оконные проемы во всех помещениях должны быть остеклены, стекла надежно закреплены в рамах, иметь исправные запирающие устройства, которые в ночное время необходимо держать в закрытом положении. | + | |

| | | | |
|------|---|----|--|
| 9. | Должностные инструкции водителей и воспитателей по осуществлению контроля за детьми в ночное время | + | |
| 10. | Организация ежедневного обхода сотрудниками охраны территории с целью своевременного выявления подозрительных предметов | - | |
| 11. | Инструкции и приказы для сотрудников оздоровительной организации о действиях в случаях чрезвычайной ситуации | + | |
| 12. | Актуализированные сведения из ИЦ МВД по РБ об отсутствии судимости у сотрудников и обслуживающего персонала согласно требованиям ст.ст. 331, 351.1 ТК РФ | + | |
| 12.1 | количество сотрудников и персонала: | 36 | |
| | количество требований из ИЦ МВД по РБ: | 36 | |
| 13. | Стенды, плакаты, памятки с иллюстрациями и рекомендациями, с целью информирования сотрудников оздоровительных организаций и детей о действиях при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера. | + | |
| 14. | Устойчивая телефонная связь между постами охраны, между охраной и руководством оздоровительной организации, между охраной и правоохранительными органами. | + | |
| 15. | Телефонная связь с автоматическим определителем номера | + | |

Настоящим заключением вынесено решение о готовности / неготовности (нужное подчеркнуть) к эксплуатации и приема на его территории детей.

наименование организации

Сотрудник территориального ОМВД России по Гафурийскому району
 Инспектор ТЭИ младший лейтенант полиции
 Бугаева К.М.

должность

специальное звание

Сотрудник территориального подразделения
 Росгвардии: Ст. инспектор ГООПС лейтенант полиции
 ст. Шевцов В.М.

должность

специальное звание

Ф.И.О.

Директор организации: ст. И.А. Стефанов

Ф.И.О.

АКТ

обследования на предмет соблюдения требований инженерно-технической, антитеррористической защищенности детского оздоровительного лагеря

ИМЗ «Свет», Ирашачо-Кешиш

« 20 » мая 2018 г.

г. Курорта

Мы, нижеподписавшиеся,

Руководитель

учреждения

Полорингов Шира Шавринов

(должность, Ф.И.О.)

Представитель Отдела МВД России по Гафурийскому району

инспектор ТДН милиции майор милиции Бубасеров М.

Представитель

Росгвардии Ст. инспектор ГОСГОРО Л-т милиции
Иванов В.М.

Представитель хозяйственника (владельца здания, помещения)

произвели обследование технического состояния объекта расположенного по адресу: с.

Курорта, Лесная д. 5

Спортивно-оздоровительная база «Свет»

(наименование, ведомственная принадлежность и местонахождение объектов)

обследованием установлено:

(техническое состояние зданий, состояние освящения, дверей, окон, первичных средств пожаротушения, средств охранно-пожарной сигнализации, целостности периметрального ограждения, тех. средств охраны, система видеонаблюдения и контроля доступа, наличии физ. охраны, телефонной связи, наличии распашных внутренних металлических решеток на окнах, средства оповещения, наличие видео- записи)

техническое состояние помещений в данное время
хорошее, состояние дверей, окон
удовлетворительное, первичные средства
пожаротушения имеются, средства
оповещения, целостность периметрального
ограждения, техническая связь имеется,

В целях обеспечения инженерно-технической, антитеррористической защищенности объекта детского оздоровительного отдыха необходимо провести следующие мероприятия:

1. установить охранное охр. оцепление
2. ограничить швартовку (кто, куда)
3. _____
4. _____

Указанные мероприятия должны быть проведены в следующие сроки:

- п.1-до 24.05.18
- п.2-до 24.05.18
- п.3-до _____
- п.4-до _____

Объект школа Красноуральск признан не удовлетворяющим
(наименование) (удовлетворяющим, не удовлетворяющим)

предъявляемым требованием безопасности и является не принятым
(принятым, не принятым)

в эксплуатацию.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Отдела МВД России по Гафурийскому району

инспектор ТДМ № 1 → полковник Бурбаев В.М.

Руководитель И.А. Ястребов

Представитель

Росгвардии Инспектор ГОСГОПД лейтенант полиции
Иванов В.М.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

обследования объекта детского отдыха (в т.ч. -пришкольные лагеря)
по обеспечению антитеррористической и противокриминальной защищенности

1. Наименование организации отдыха детей: ЦНУ ЯССТА, Красноуральский
2. Учредитель или собственник лагеря, адрес, телефон: МР Раггуринский район, РБ, Раггуринский район г. Красноуральский, ул. Октябрьская 2, г. 347027 РБ
3. Фактический адрес: РБ, Раггуринский район, д. Тамбы, М. Горького д. 10
3. Ф.И.О. руководителя лагеря, телефон: Телмришова Юлия Викторовна 2018 764 8085
- График заездов и количество детей: 3 недели, 180 детей

| № | Требование | Наличие (+/-) | Отметка об устранении (дата и подпись) |
|-----|---|---------------|--|
| .. | Квалифицированная охрана (ЧОО, служба безопасности, ФГУП «Охрана» Росгвардии) | + | |
| 1.1 | наименование: количество сотрудников: | | |
| | | 18 сутмес | |
| 2. | Контрольно-пропускной пункт, калитки, ворота для прохода персонала, детей, прибывающих на отдых (отбывающих до места основного проживания), для проезда автотранспорта | + | |
| 3. | Охранная сигнализация (КТС, КЭВНП) | - | |
| 3.1 | кем обслуживается: | | |
| 4. | Целостное ограждение по всему периметру объекта, высотой не менее 1,5 метра, с запирающимися калитками, воротами (ограждение должно исключать беспрепятственный вход людей, въезд транспорта) | + | |
| 5. | Функционирующая система видеонаблюдения, обеспечивающая передачу визуальной информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру на видеомонитор, установленный на посту, с регистрацией видеoinформации специальными регистрирующими устройствами | - | |
| 6. | Наружное искусственное освещения не менее Юлк (на земле), в том числе возле надворных туалетов, моечных и др. сооружений | + | |
| 7. | Техническая укрепленность дверных проемов (входная дверь должна быть оборудована запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц) | + | |
| 8. | Оконные проемы во всех помещениях должны быть остеклены, стекла надежно закреплены в рамах, иметь исправные запирающие устройства, которые в ночное время необходимо держать в закрытом положении. | + | |

| | | | |
|------|---|----------|--|
| 9. | Должностные инструкции водителей и воспитателей по осуществлению контроля за детьми в ночное время | + | |
| 10. | Организация ежедневного обхода сотрудниками охраны территории с целью своевременного выявления подозрительных предметов | - | |
| 11. | Инструкции и приказы для сотрудников оздоровительной организации о действиях в случаях чрезвычайной ситуации | + | |
| 12. | Актуализированные сведения из ИЦ МВД по РБ об отсутствии судимости у сотрудников и обслуживающего персонала согласно требованиям ст.ст. 331, 351.1 ТК РФ | + | |
| 12.1 | количество сотрудников и персонала: количество требований из ИЦ МВД по РБ: | 24 24 | |
| 13. | Стенды, плакаты, памятки с иллюстрациями и рекомендациями, с целью информирования сотрудников оздоровительных организаций и детей о действиях при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера. | + | |
| 14. | Устойчивая телефонная связь между постами охраны, между охраной и руководством оздоровительной организации, между охраной и правоохранительными органами. | + | |
| 15. | Телефонная связь с автоматическим определителем номера | + | |

Настоящим заключением вынесено решение о готовности / неготовности (нужное подчеркнуть) к эксплуатации и приема на его территории детей.

наименование организации

Сотрудник территориального ОМВД России по Гафурийскому району
инспектор ТЭИ старший лейтенант полиции
Будачев К.И.

должность

специальное звание

Сотрудник Росгвардии: *Ст. инспектор ГСОПОР лейтенант полиции*
М.П. Иванов В.И.

должность

специальное звание

Ф.И.О.

Директор организации: *обф* *И.П. Особинова*

Ф.И.О.

АКТ

обследования на предмет соблюдения требований инженерно-технической, антитеррористической защищенности детского оздоровительного лагеря

МФУ «СОСНА», Крайнеудинский

« 20 » мая 2018 г.

г. Усть-Илимск

Мы, нижеподписавшиеся,

Руководитель

учреждения

Пестрикова Ирина Викторовна
Директор

(должность, Ф.И.О.)

Представитель Отдела МВД России по Гафурийскому району

Инспектор ФЧ ИД-1-7 полиции Губаев И.М.

Представитель

Росгвардии

Ст. инспектор ГОСМВД 1-й полиции
Иванов В.М.

Представитель хозяйственника (владельца здания, помещения)

произвели обследование технического состояния объекта расположенного по адресу: с.

Машин, М. Горького д. 105

Свердловская-Черемухинская инициатива, Сосновский
(наименование, ведомственная принадлежность и местонахождение объектов)

обследованием установлено:

(техническое состояние зданий, состояние освящения, дверей, окон, первичных средств пожаротушения, средств охранно-пожарной сигнализации, целостности периметрального ограждения, тех. средств охраны, система видеонаблюдения и контроля доступа, наличия физ. охраны, телефонной связи, наличии распашных внутренних металлических решеток на окнах, средства оповещения, наличие видео- записи)

техническое состояние здания удовлетворительное, освящение имеется, первичные средства пожаротушения, наличие распашных внутренних металлических решеток на окнах, средства оповещения, наличие видео-записи не имеется

В целях обеспечения инженерно-технической, антитеррористической защищенности объекта детского оздоровительного отдыха необходимо провести следующие мероприятия:

1. установить функцию централизованно
метисса побитовый
2. оправить штукатурные (к/с, к/э/шт)
3. _____
4. _____

Указанные мероприятия должны быть проведены в следующие сроки:

- п.1-до 24.05.18
п.2-до 24.05.18
п.3-до _____
п.4-до _____

Объект мрч объект, часовой признан и уровень
(наименование) (удовлетворяющим, не удовлетворяющим)

предъявляемым требованием безопасности и является и примет
(принятым, не принятым)

в эксплуатацию.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Отдела МВД России по Гафурийскому району

Шамшиев АН ин.-п-т полиции Бураев АН

Руководитель И.А. Теярова

Представитель

Росгвардии Султанов Р.С. лейтенант полиции
Иванов В.И.